2026



ПИАСТРЕЛЛА

ПИАСТРЕЛЛА





АО «Компания «Пиастрелла» - успешно развивающееся предприятие по производству высококачественного керамогранита с обширными производственными возможностями.

Наша миссия: выпускать продукт, который бы превосходил по качеству и дизайну импортные аналоги, но в то же время был доступным для отечественного потребителя.

Мы искренне любим выпускаемую нами продукцию и поэтому стремимся непрерывно ее совершенствовать.

Наши усилия направлены на развитие отечественного производства и увеличение культуры потребления качественных строительных материалов.

Мы ратуем за повышение экологической чистоты производства и безопасности товаров.

Наш труд призван увеличивать благосостояние наших клиентов, обеспечивать справедливую прибыль акционерам и достойное вознаграждение сотрудникам компании.

Работая только с отборным сырьем на технологичном оборудовании, четко контролируя качество на всех этапах производственного процесса, мы уверены в превосходстве своего продукта и в его конкурентоспособности на рынке керамического гранита.









Ключевые преимущества нашей продукции:

Вся продукция проходит 16-ти ступенчатый контроль качества от закупа сырья до упаковки, что обеспечивает стабильно превосходное качество;

Экологичность сырья и безопасность технологического процесса;

Великолепные технические характеристики, подтвержденные множеством испытаний;

Широкий ассортимент типоразмеров;

Интересная цветовая гамма;

Разнообразие поверхностей: антискользящие рельефы, полированная и матовая поверхности;

Конкурентоспособная цена.

Таким образом, в нашем производстве мы постарались соединить все самое лучшее: новейшее оборудование, отборное сырье, богатый опыт и мастерство высококлассных российских и итальянских специалистов.

А система управления качеством, прошедшая сертификацию по стандарту ISO 9001: 2000, и технические испытания керамического гранита, проведенные в Испытательном центре Уральского научно-исследовательского института архитектуры и строительства, лишь подтверждают все вышеизложенное.





КЕРАМОГРАНИТ: 600x1200, 600x600, 400x400, 300x600, 300x300
Специзделия: 145x600, 80x600R, 300x600SR

«АРЛЕКИНО» МАТОВЫЙ

Белый AR 670


Слоновая кость AR 660


Мандарин AR 674



Морковный AR 654


Желтый AR 604



Янтарный AR 614


Лимон AR 684


Тыквенный AR 694


Кирпичный AR 682



Индийский красный AR 659



Рубиновый AR 619


Малиновый AR 689

Светло-розовый AR 607


Персик AR 664


Розовый AR 609


Бордовый AR 629

КЕРАМОГРАНИТ: 600x1200, 600x600, 400x400, 300x600, 300x300
Специзделия: 145x600, 80x600R, 300x600SR


Светло-зеленый AR 646


Зеленая трава AR 626


Зеленый лист AR 605


Хаки AR 625


Лайм AR 676


Аквамарин AR 636


Ель голубая AR 666



Водная синь AR 686



Светло-голубой AR 603



Голубой королевский AR 643


Морская волна AR 693


Смальта AR 673


Фиолетовый AR 633


Корица AR 692


Горький шоколад AR 622


Ультра-черный AR 642

КЕРАМОГРАНИТ: 600x1200, 600x600, 400x400, 300x600, 300x300
Специзделия: 145x600, 80x600R, 300x600SR

МОНОКОЛОР МАТОВЫЙ И ПОЛИРОВАННЫЙ

Супер-белый MC 610

Бежевый MC 600


Розовый MC 607


Коричневый MC 632


Светло-коричневый MC 632


Кофе с молоком MC 662, MC 668


Коричневый осветленный MC 692



Коричневый MC 612, MC 618


Светло - желтый MC 624


Желтый MC 614


Охра MC 634


Хаки MC 625


Горький шоколад MC 622


Светло - серый MC 621


Серый MC 611


Темно - серый MC 631


Графитовый MC 602



Черный MC 601

КЕРАМОГРАНИТ: 600x1200, 600x600, 400x400, 300x600, 300x300
Специзделия: 145x600, 80x600R, 300x600SR


Фиолетовый МС 633


Светло-фиолетовый МС 693


Темная ночь МС 674


Серо-голубой МС 663


Светло - голубой МС 603


Голубой МС 613


Синий МС 643


Темно-синий МС623



Сине - зеленый МС 616


Темно - зеленый МС 605


Зеленый МС 615


Зеленая сосна МС 666

Бежевый лаппатированный (полуполированный) МС 600 R



Горький шоколад лаппатированный (полуполированный) МС 622R


Супер - черный лаппатированный (полуполированный) МС 601R


КЕРАМОГРАНИТ: 600x1200, 600x600, 400x400, 300x600, 300x300
Специзделия: 145x600, 80x600R, 300x600SR

МОНОКОЛОР МАТОВЫЙ

Молочно-белый MC 650


Морская волна MC 656


Красный MC 619


Ультра-черный MC 642


Темный терракот MC 682

Антискользящий, бежевый AM 600 (R-11)


Антискользящий, серый AM 611 (R-11)


Антискользящий, графитовый AM 602 (R-11)


Бежевый рельеф RM 600


Серый рельеф RM 611


Коричневый рельеф RM 612


СОЛЬ-ПЕРЕЦ МАТОВЫЙ И ПОЛИРОВАННЫЙ



Светло-серый SP 601


Светло-серый рельеф RS 601


Темно-серый SP 602


Асфальт SP 641


Графит SP 661


Черный SP 618


Светло-коричневый SP 610


Коричневый SP 611



Темно-коричневый SP 612


Гранатовый SP 609


Светло-розовый SP 603


Розовый SP 604



Темно-розовый SP 607


Светло-зеленый SP 606


Темный-зеленый SP 605



Синий SP 613



Рельеф R1 302


Рельеф CT 301 R


Ступени CT 301 S


Радуга 200Х300



Радуга 5С, розовый
200Х300



Радуга 5Т, красный
200Х300


Радуга 9Т, оранжевый
200Х300

Радуга 2Т, желтый
200Х300


Радуга 7Т, зеленый
200Х300


Радуга 4С, голубой
200Х300


Радуга 4Т, синяя
200Х300

Радуга 1С, серый
200Х300

Радуга 6Т, песочный
200Х300

Радуга 6С, бежевый
200Х300

Радуга 0М, белый
200Х300


Керамогранит бежевый МС300
300Х300

Керамогранит белый AR 310, AR 390,
300Х300

Керамогранит серый МС 311
300Х300



Керамогранит
графитовый МС 302, 300Х300


Керамогранит желтый
AR 304, 314, 384, 300Х300


Керамогранит голубой AR 303
300Х300


Керамогранит синий AR 343
300Х300


Керамогранит зеленый AR 326
300Х300


Керамогранит оранжевый
AR 354, 374, 394
300Х300


Керамогранит красный
AR 359, 389
300Х300


ПИАСТРЕЛЛА



Детская поликлиника
г.Екатеринбург




Школа г.Новосибирск




Детский сад
г.Краснодар



Утолщенный керамогранит



200Х200Х12мм
300Х300Х12мм



200Х200Х12мм
300Х300Х12мм

Специзделия: ступени, плинтуса.




300*600*10 мм, матовая, полированная
ступень матовая, ступень полированная



Плинтус 80х600х10мм,
матовый, полированный

СЕРТИФИКАТЫ



Система добровольной сертификации
в строительстве в Российской Федерации

«ФЦС-стройсертификация»

№ 002838

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ФЦС RU.B1447.ПР20.0076

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 23.04.2021 по 22.04.2024

ПРОДУКЦИЯ
ПЛИТЫ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ
Выпускаются согласно ТУ 23.31.10-002-58177257-2017 (идентичны ТУ 5772-002-58177257-2009)

КОД ОКП 23.31.10

НАЗНАЧЕНИЕ: Плиты керамогранитные предназначены для укладки внутри помещений и снаружи зданий и сооружений, которые, при эксплуатации, могут подвергаться в зонах интенсивных движений, могут применяться для наружной облицовки стен, стеновых панелей, цоколей зданий и сооружений различного назначения, также в конструкциях фасадных систем с воздушным зазором

ОБЛАСТЬ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ – в соответствии с действующими строительными нормами и правилами

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТУ 23.31.10-002-58177257-2017 (идентичны ТУ 5772-002-58177257-2009),
ГОСТ Р 57141-2016

КОД ТН ВЭД 6907

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Акционерное общество «Компания «Пиастрелла»
Россия, 623388, Свердловская область, город Полевской, Восточный промышленный район, д.6/1, ИНН 6664082435, телефон: (34350) 95-1-01, факс: (34350) 95-1-00,
e-mail: piastrell@piastrella.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерному обществу «Компания «Пиастрелла»

НА ОСНОВАНИИ: Протокола испытаний № 16 от 15.02.2021, выданного Испытательным центром Тюменского некоммерческого фонда сертификации, аттестат аккредитации № RA.RU.21A369 от 09.02.2016, 625026, г.Тюмень, ул.Одесская, 52а;
Протокола лабораторных испытаний № 10932 от 31.07.2020, выданного ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510116 от 25.12.2015, 620014, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 145;
Протокола испытаний № 1/ПЭО-ПР-1961/2019 от 11.04.2019 по 10.04.2022, выданного ОС-87 БУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области Свидетельство № НСОПБ.RU.ЭО.ГР 196, выдано 16.08.2018, 620906, г.Екатеринбург, ул.Евгения Савкова, д.53.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сертификация по схеме 3с

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ промышленной продукции в строительстве ООО "ТюменьСтройСерт". № ФЦС RU.B1447.07/ПР20, Россия, 625048, г.Тюмень, ул.Евгения Богдановича, д.11, корп.3/4, тел.: 89044975715, e-mail: sert.rst.tmn@mail.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА Т.Н. Чувашова

ЭКСПЕРТ О.С. Чувашова



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.196 И.00101 36811

ЗАЯВИТЕЛЬ: Акционерное общество «Компания «Пиастрелла»
адрес: 623388, Свердловская обл., г. Полевской, Восточный промышленный район 6/1, тел./факс: 8 (34350) 95-1-01
ИНН 6664082435

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Акционерное общество «Компания «Пиастрелла»
адрес: 623388, Свердловская обл., г. Полевской, Восточный промышленный район 6/1, тел./факс: 8 (34350) 95-1-01
ИНН 6664082435

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: ОС ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области, 620905, г. Екатеринбург, ул. Евгения Савкова, д. 53, тел. (343) 389-09-42, факс (343) 389-09-46, ОГРН 1069672044806, Свидетельство № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.196 выдан 16.08.2018, Аккредитован «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности»

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ: Плиты керамогранитные (неглазурованные) код ОКПД2 23.31.10

Серийный выпуск по ТУ 23.31.10-003-55177257-2024 код ТН ВЭД 6907 211000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Относится к группе негорючих материалов НГ по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытания на горючесть. метод 1». относим строительных материалов к негорючим или горючим, так самым выполняет требования федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»


ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ: Протокол: № 161-ПР от 11.10.2024 г. Испытательной лабораторией ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области, 620905, г. Екатеринбург, ул. Евгения Савкова, д. 53, свидетельство № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.196 выдано 16.08.2018 Аккредитован «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности»

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ: Заявка на проведение сертификации продукции от 07.10.2024
ТУ 23.31.10-003-55177257-2024

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.10.2024 по 10.10.2027

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) Ю.А.Кашкин

Эксперт (эксперт-аудитор) Д.М. Гибатов



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

г. Москва, ул.Садовая-Самотечная, д.10, стр.1

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 5999-20

г. Москва Выдано " 25 " мая 2020 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ АО "Компания "Пиастрелла"
Россия, 623388, Свердловская область, г. Полевской,
Восточный промышленный район 6/1
Тел. (34350) 95-1-01; e-mail: piastrella@piastrella-gres.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АО "Компания "Пиастрелла"
Россия, 623388, Свердловская область, г. Полевской, Восточный промышленный район 6/1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Плиты керамогранитные

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - плиты представляют собой плоские прямоугольные керамические изделия с низким (≤ 0,5%) водопоглощением, изготовленные методом полусухого прессования.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ – для использования в качестве облицовочных элементов в конструкциях навесных фасадных систем с применением "видимого" способа крепления плит клямерами. Плиты могут применяться в слабоагрессивной и среднеагрессивной внешней среде; в сухой, нормальной и влажной зонах влажности; при минимальной температуре окружающего воздуха - минус 50°С.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - физико-механические характеристики плит при испытаниях по ГОСТ 27180: предел прочности при изгибе - не менее 35 МПа, водопоглощение - не более 0,5%, морозостойкость - не менее 150 циклов.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие физико-механических характеристик плит, технологии производства и применения, а также контроля качества требованиям нормативной и технологической документации, в т.ч. описанным в приложении и в обосновывающих техническое свидетельство материалах.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - протоколы и другие документы о результатах испытаний плит, экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", а также нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения "Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве" (ФАУ "ФЦС") от 12 мая 2020 г. на 2 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до " 25 " мая 2025 г.

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Д.А. Волков

Зарегистрировано " 25 " мая 2020 г., регистрационный № 5999-20, заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 4527-15 от 21.04.2015 г.

Пригодность продукции указанного наименования вновь была подтверждена техническим свидетельством № 2813-10 от 15 марта 2010 г.

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел. (495)647-15-80(доб. 560/65), (495)133-01-57(доб.108)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические условия ТУ 23.31.10-003-55177257-2024 Плиты керамогранитные

Физико-механические показатели для плит керамогранитных и специальных изделий

Наименование показателя	600*600	600*600 (1200), 300*1200, 200*600 (1200)	200*200*12, 300*300*12	300*300*7, 400*400*9
	Калиброванная, ретифицированная	Полированная	Калиброванная	
Водопоглощение, % масс	**≤ 0,2**	**≤ 0,5**	**≤ 0,2**	**≤ 0,5**
Разрушающая нагрузка, Н, не менее при толщине 7,5 мм	**1300**			**700/1300**
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее:	50, минимальное отдельное значение 45		53, минимальное значение 48	35, минимальное отдельное значение 32
Износостойкость не более: для неглазурованных плиток (потеря массы на единицу площади по корунду), г/см²	**0,4**			
Морозостойкость, циклы	**150**			
Определение сопротивления скольжению для напольных покрытий а) метод наклонной плоскости (угол наклона в градусах) [1] б) динамический коэффициент трения	**Декларируемое значение по требованию заказчика**			
Устойчивость к образованию пятен (класс пачкаемости 1 - 5) [2]	**5**			
Химическая стойкость				
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации (растворы № 3, 6, 8)	**Классы А, В, С**			
Устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов (раствор №1, №2)	**Классы А, В**			

1 Данный показатель определяют либо по методу а), либо по методу б); выбор метода и классификацию материала по величине сопротивления скольжения определяют по требованию заказчика или в случае, если они указаны в проектной документации

2 Данный показатель не является обязательным и определяется по требованию заказчика или в случае, если они указаны в проектной документации. Для полированной продукции данный показатель не регламентируется.

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ

Размер	**200*200**	**300*300**		**400*400**	**600*600**		**600*1200**		**300*1200**	
Толщина, мм	**12**	**7**	**12**	**9**	**10,5**	**10**	**10,5**	**10**	**10,5**	**10**
					Моноколор, ДТК	**Соль-перец**	**Моноколор, ДТК**	**Соль-перец**	**Моноколор, ДТК**	**Соль-перец**
Количество штук в коробке	**17**	**17**	**10**	**10**	**4**		**3**		**4**	
Общее количество коробок на поддоне, шт	**72**	**48/52**	**48/52**	**48**	**32**		**20**		**32**	
Общее количество готовой продукции на поддоне, м²	**48,96**	**73,44/79,56**	**43,2/46,8**	**76,8**	**46,08**		**43,2**		**46,08**	
Вес брутто для калиброванной плиты, кг	**1400**	**1230/1330**	**1220/1340**	**1600**	**1200**	**1150**	**1129**	**1081**	**1205**	**1155**
Вес брутто для ретифицированной плиты, кг					**1170**	**1120**	**1100**	**1052**	**1175**	**1025**
Вес брутто для полированной плиты, м²					**1050**	**1010**	**986**	**948**	**1055**	**1015**

ТАБЛИЦА КАЛИБРОВ

Формат 200*200 *12 мм (утолщенный)		**Формат 300*300*7 мм 300*300*12 мм**		**Формат 400*400*9 мм**		**Формат 600*600*10 мм 600*600*10,5 мм**	
калибр	**размер, мм**	**калибр**	**размер, мм**	**калибр**	**размер, мм**	**калибр**	**размер, мм**
А	**от 195,5 до 196,5**	**А**	**от 296,5 до 297,5**	**А**	**от 396,6 до 397,5**	**1**	**от 599,0 до 600,5**
В	**от 196,6 до 197,5**	**В**	**от 297,6 до 298,5**	**В**	**от 397,6 до 398,5**	**2**	**от 600,6 до 602,1**
С	**от 197,6 до 198,5**	**0**	**от 298,6 до 299,5**	**0**	**от 398,6 до 399,5**	**3**	**от 602,2 до 603,7**
0	**от 198,6 до 199,5**	**1**	**от 299,6 до 300,5**	**1**	**от 399,6 до 400,5**	**4**	**от 603,8 до 605,3**
1	**от 199,6 до 200,5**	**2**	**от 300,6 до 301,5**	**2**	**от 400,6 до 401,5**	**5**	**от 605,4 до 606,9**
2	**от 200,6 до 201,5**	**3**	**от 301,6 до 302,5**	**3**	**от 401,6 до 402,5**	**6**	**от 607,0 до 608,5**
3	**от 201,6 до 202,5**	**4**	**от 302,6 до 303,5**	**4**	**от 402,6 до 403,5**	**7**	**от 608,6 до 610,1**
4	**от 202,6 до 203,5**			**5**	**от 403,6 до 404,5**		
				6	**от 404,6 до 405,5**		

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Размер	**300*600**		**80*600**		**145*600**	
Толщина, мм	**10**		**10**	**9,5**	**10**	**9,5**
			Матовая	**Полированная**	**Матовая**	**Полированная**
Количество штук в коробке	**6**	**4**	**10**	**12**	**16**	
Общее количество коробок на поддоне, шт	**40**	**60**	**48**		**32**	
Общее количество готовой продукции на поддоне, м2	**43,2**		**23,04**	**27,648**	**44,544**	
Вес брутто, м2	**1050**		**570**	**595**	**1131**	**1051**

ПИАСТРЕЛЛА



Жилой квартал Перья, г. Красноярск



Жилой комплекс Снегири г. Ижевск



Областная прокуратура, Екатеринбург



Общежитие НГУ, г. Новосибирск

ПИАСТРЕЛЛА



Жилой дом, г.Барнаул



Жилой дом, г.Барнаул



Жилой дом, г. Барнаул



Алтайский краевой центр, Барнаул

ЗАВОД: АО «Компания «Пиастрелла»

623388, Свердловская область, г. Полевской,
Восточный промышленный район, 6/1

УПРАВЛЕНИЕ СБЫТА:

620103, г. Екатеринбург, ул. **Окружная, 3**,
офис **405**
тел.: (343) **295-68-22** (23, 24, 25, 26, 27)
E-mail: varuss@piastrella-gres.ru
http://**piastrella-gres.ru/**