Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069

Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», заместитель руководителя органа инспекции

Колтунов С.В.

МП "22" 04 26 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 66-01/07630-26 от 22.04.2026

Заключение составлено 22.04.2026 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Заявление(заявка) № 66-20/3246-2026 от 08.04.2026г.

2. Цель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. Продукция: Плиты керамогранитные, дата изготовления: 26.03.2026 08:00

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

5. Производитель продукции: АО "Компания "Пиастрелла"
Юридический адрес: 623391, Свердловская обл, г Полевской, р-н Восточный промышленный, зд. 6/1
Фактический адрес: 623391, Свердловская обл, г Полевской, р-н Восточный промышленный, зд. 6/1
Производство керамических плиток и плит
Страна: Российская Федерация

6. НД на продукцию: ГОСТ 13996-2019

7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): Акционерное общество "Компания "Пиастрелла"
(ИНН 6664082435 ОГРН 1026601606899) тел: +7 3435095101, email: piastrella@piastrella-gres.ru
Юридический адрес: 623391, Свердловская обл, г Полевской, р-н Восточный промышленный, зд. 6/1
Фактический адрес: 623391, Свердловская обл, г Полевской, р-н Восточный промышленный, зд. 6/1

8. Образец (пробу) отобрал(а) Тараканов Константин Сергеевич зав. отделом - врач по общей гигиене ФБУЗ "ЦГиЭ в СО"

9. Место, время и дата отбора: Производство керамических плиток и плит,
623391, Свердловская обл, г Полевской, р-н Восточный промышленный, зд. 6/1
26.03.2026

10. Условия доставки: соответствуют НД

11. НД на отбор: ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510116 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Рассмотренные материалы: протоколы испытаний № 66-01/07630-26 от 20.04.2026

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представленные материалы по содержанию естественных радионуклидов являются однородными и соответствуют требованиям класса 1 (Аэфф не более 370 Бк/кг) по п.12 Раздела 11 Главы II "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):

Врач по радиационной гигиене отдела экспертиз физических факторов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" _____ Кузнецова Н. Л.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069

Заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», заместитель руководителя органа инспекции

Колтунов С.В.

М.П. "22" 04 26 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 66-01/07631-26 от 22.04.2026

Заключение составлено 22.04.2026 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Заявление(заявка) № 66-20/3246-2026 от 08.04.2026г.

2. Цель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. Продукция: Плиты керамогранитные, дата изготовления: 26.03.2026 08:00

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

5. Производитель продукции: АО "Компания "Пиастрелла"
Юридический адрес: 623391, Свердловская обл, г Полевской, р-н Восточный промышленный, зд. 6/1
Фактический адрес: 623391, Свердловская обл, г Полевской, р-н Восточный промышленный, зд. 6/1
Производство керамических плиток и плит
Страна: Российская Федерация

6. НД на продукцию: ТУ 23.31.10-003-55177257-2024

7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): Акционерное общество "Компания "Пиастрелла"
(ИНН 6664082435 ОГРН 1026601606899) тел: +7 3435095101, email: piastrella@piastrella-gres.ru
Юридический адрес: 623391, Свердловская обл, г Полевской, р-н Восточный промышленный, зд. 6/1
Фактический адрес: 623391, Свердловская обл, г Полевской, р-н Восточный промышленный, зд. 6/1

8. Образец (пробу) отобрал(а) Тараканов Константин Сергеевич зав. отделом - врач по общей гигиене ФБУЗ "ЦГиЭ в СО"

9. Место, время и дата отбора: Производство керамических плиток и плит,
623391, Свердловская обл, г Полевской, р-н Восточный промышленный, зд. 6/1
26.03.2026

10. Условия доставки: соответствуют НД

11. НД на отбор: ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510116 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Рассмотренные материалы: протоколы испытаний № 66-01/07631-26 от 20.04.2026

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представленные материалы по содержанию естественных радионуклидов являются однородными и соответствуют требованиям класса 1 (Аэфф не более 370 Бк/кг) по п.12 Раздела 11 Главы II "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):

Врач по радиационной гигиене отдела экспертиз физических факторов ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" _____Кузнецова Н. Л.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"

Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86
e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 620075, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Мичурина, 91, тел.: (343) 350-10-37, e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru; 620078, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, тел.: 8 (343) 362-86-86, e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510116

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Руководитель ИЛЦ

И.В. Чистякова

20.04.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 66-01/07631-26 от 20.04.2026

1. Заказчик: Акционерное общество "Компания "Пиастрелла"
(ИНН 6664082435 ОГРН 1026601606899)тел: +7 3435095101, email: piastrella@piastrella-gres.ru

2. Юридический адрес: 623391, Свердловская обл, г Полевской, р-н Восточный промышленный, зд. 6/1
Фактический адрес: 623391, Свердловская обл, г Полевской, р-н Восточный промышленный, зд. 6/1

3. Наименование образца испытаний, описание: Плиты керамогранитные, дата изготовления: 26.03.2026 08:00; срок годности: без срока; упаковка: Пакет из полимерной пленки; НД на продукцию: ТУ 23.31.10-003-55177257-2024

4. Изготовитель: АО "Компания "Пиастрелла"
Юридический адрес: 623391, Свердловская обл, г Полевской, р-н Восточный промышленный, зд. 6/1
Фактический адрес: 623391, Свердловская обл, г Полевской, р-н Восточный промышленный, зд. 6/1
Производство керамических плиток и плит
Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: Производство керамических плиток и плит,
623391, Свердловская обл, г Полевской, р-н Восточный промышленный, зд. 6/1

6. Условия отбора:

Дата отбора: 26.03.2026

Ф.И.О., должность: Тараканов Константин Сергеевич зав. отделом - врач по общей гигиене ФБУЗ "ЦГиЭ в СО"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.03.2026 10:37

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №16/2543 от 7 апреля 2026 г.
Заявление (заявка) № 66-20/2838-2026 от 26.03.2026 г.

8. Дополнительные сведения:
Акт отбора №без номера от 26 марта 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

10. Код образца (пробы): 66-01/07631-03-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов;
МИ 40151.16397/RA.RU.311243-2015 Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "ПРОГРЕСС"

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные, NP	Q94026212
2	Установки спектрометрические, МКС-01А "МУЛЬТИРАД"	1403

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 620075, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Мичурина, 91
Отдел экспертиз физических и радиационного фактора
Образец поступил 13.04.2026 11:00
дата начала испытаний 15.04.2026 08:30, дата окончания испытаний 20.04.2026 13:54

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная активность Калия-40	Бк/кг	886,9±190,2	Не нормируется	МИ 40151.16397/RA.RU.311243-2015
2	Удельная активность Радия-226	Бк/кг	55,6±11,4	Не нормируется	МИ 40151.16397/RA.RU.311243-2015
3	Удельная активность Тория-232	Бк/кг	51,6±10,8	Не нормируется	МИ 40151.16397/RA.RU.311243-2015
4	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	202±24,8	Не более 370	ГОСТ 30108-94

Ответственный за оформление протокола:
В.А. Коршунов, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 66-01/07631-26 от 20.04.2026

Протокол испытаний № 66-01/07631-26 от 20.04.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Испытательный Лабораторный Центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области"

Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86
e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 620075, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Мичурина, 91, тел.: (343) 350-10-37, e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru; 620078, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, тел.: 8 (343) 362-86-86, e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510116

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", Руководитель ИЛЦ

И.В. Чистякова

М.П.

20.04.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 66-01/07630-26 от 20.04.2026

1. Заказчик: Акционерное общество "Компания "Пиастрелла"
(ИНН 6664082435 ОГРН 1026601606899)тел: +7 3435095101, email: piastrella@piastrella-gres.ru

2. Юридический адрес: 623391, Свердловская обл, г Полевской, р-н Восточный промышленный, зд. 6/1
Фактический адрес: 623391, Свердловская обл, г Полевской, р-н Восточный промышленный, зд. 6/1

3. Наименование образца испытаний, описание: Плиты керамогранитные, дата изготовления: 26.03.2026 08:00; срок годности: без срока; упаковка: Пакет из полимерной пленки; НД на продукцию: ГОСТ 13996-2019

4. Изготовитель: АО "Компания "Пиастрелла"
Юридический адрес: 623391, Свердловская обл, г Полевской, р-н Восточный промышленный, зд. 6/1
Фактический адрес: 623391, Свердловская обл, г Полевской, р-н Восточный промышленный, зд. 6/1
Производство керамических плиток и плит
Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: Производство керамических плиток и плит,
623391, Свердловская обл, г Полевской, р-н Восточный промышленный, зд. 6/1

6. Условия отбора:

Дата отбора: 26.03.2026

Ф.И.О., должность: Тараканов Константин Сергеевич зав. отделом - врач по общей гигиене ФБУЗ "ЦГиЭ в СО"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.03.2026 10:37

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

7. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №16/2543 от 7 апреля 2026 г.
Заявление (заявка) № 66-20/2838-2026 от 26.03.2026 г.

8. Дополнительные сведения:
Акт отбора №без номера от 26 марта 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

10. Код образца (пробы): 66-01/07630-03-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов;
МВИ 40090.3Н700 Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс"

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные, NP	Q94026212
2	Комплексы спектрометрические для измерений активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов, Прогресс	1611

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 620075, РОССИЯ, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Мичурина, 91
Отдел экспертиз физических и радиационного фактора
Образец поступил 13.04.2026 11:00
дата начала испытаний 15.04.2026 08:30, дата окончания испытаний 20.04.2026 13:51

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Удельная активность Калия-40	Бк/кг	948,9±201,8	Не нормируется	МВИ 40090.3Н700
2	Удельная активность Ra-226	Бк/кг	61,0±11,6	Не нормируется	МВИ 40090.3Н700
3	Удельная активность Th-232	Бк/кг	54,9±10,9	Не нормируется	МВИ 40090.3Н700
4	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	218±25,8	Не более 370	ГОСТ 30108-94

Ответственный за оформление протокола:
В.А. Коршунов, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 66-01/07630-26 от 20.04.2026

Протокол испытаний № 66-01/07630-26 от 20.04.2026
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)